NWBEET ON - E

グラファイトタイプ

ワイパーのビビリを軽減


◆デザインワイパー



◆スタンダードデザインワイパー



◆ グラファイトワイパー



◆視界スッキリワイパー



取付形状	サイズ (mm)	品番	JANコード	対応替えゴム 呼番(品番)	パッケージ サイズ
●Uクリップ	300	S30	4975793318556	GR3 (TW11G)	А
	325	S33	4975793318563	GR4 (TW9G)	А
	350	S35	4975793318570	GR5 (TW10G)	А
	375	538	4975793318587	GR6 (TW5G)	А
	400	S40	4975793318594	GR7 (TW6G)	А
	425	\$43	4975793318600	GR8 (TW1G)	А
	450	S45	4975793318617	GR9 (TW2G)	А
	475	S48	4975793318624	GR10 (TW3G)	А
	500	S50	4975793318631	GR11 (TW4G)	А
	525	S53	4975793318648	GR12 (TW7G)	А
	550	S55	4975793318655	GR13 (AW2G)	А
	600	S60	4975793318662	GR81 (AW1G)	В
	650	S65	4975793318679	GR82 (AW3G)	В

◆リヤ専用グラファイトワイパー

NWB A	取付形状	サイズ (mm)	品番	JANコード	対応替えゴム 呼番(品番)	パッケージ サイズ	取付形状	サイズ (mm)	品番	JANコード	対応替えゴム 呼番(品番)	パッケージ サイズ
	●リヤ専用樹脂RAタイプ	250	GRA25	4975793319683	GR39 (TN25G)	А	●リヤ専用樹脂RBタイプ	195	GRB20	4975793325387	GR38 (TN20G)	Α
								250	GRB25	4975793340908	GR39(TN25G)	Α
GRASO SOCI	アーム ワイパー	305	GRA30	4975793310390	GR41 (TN30G)	Α	アーム	275	GRB28	4975793319690	GR40 (TN28G)	Α
響人		350	GRA35	4975793310406	GR43 (TN35G)	Α		305	GRB30	4975793310420	GR41 (TN30G)	Α
知社								350	GRB35	4975793310437	GR43 (TN35G)	Α
7112		400	GRA40	4975793310413	GR45 (TN40G)	Α		400	GRB40	4975793310444	GR45 (TN40G)	Α

撥水コートタイプ

撥水コーティング被膜を形成

◆強力撥水コートデザインワイパー



◆撥水コートデザインワイパー



◆強力撥水コートグラファイトワイパー



◆撥水コートグラファイトワイパー



	The state of the s				/		170		
			パッケ	ージt	ナイズ一覧表(横×編	從×厚	i)		
А	50×610×20mm	G	55×557×25mm	L	47×688×20mm	Q	55×785×25mm	٧	65×765×30mm
В	55×710×22mm	Н	61×707×30mm	M	62×592×25mm	R	55×830×27mm	w	35×615mm
С	55×560×25mm	-1	61×757×30mm	N	47×693×47mm	S	50×110×30mm	х	35×765mm
D	70×610×23mm	J	55×760×25mm	0	55×560×35mm	Т	55×560×20mm	Υ	42×615mm
Е	55×710×25mm	K	45×530×20mm	Р	55×610×25mm	U	60×710×29mm	z	35×800mm
_	75×710×20mm					1	1		

注)※1、※2は助手席専用となっております。 ※1のワイバーは… 対向式用ワイバーのために開発された助手席 専用ワイバー



※2のワイバーは… 曲面ウィンドウ用に金具の反りを調整したワイ バー



サイドネジ止めクリップ	用		パッケージ サイズ
	品番	C-6	
C - C	JAN	4975793202770	3

トップバヨネットクリッフ	パッケージ サイズ			
	品番	C-5		
	JAN コード	4975793202787	5	

HG50B



NWB雪用ワイパー一覧

グラファイトタイプ

ワイパーのビビリを軽減

◆グラファイトデザイン雪用ワイパー





◆エアロスリム対応雪用ワイパー



取付形状	サイズ (mm)	品番	JANコード	パッケージ サイズ
●A7Uvプ	350	AS35W	4975793427210	G
	400	AS40W	4975793427227	G
	450	AS45W	4975793428163	G
	530	AS53W	4975793430425	G
	600	AS60W	4975793427234	н
	650	AS65W	4975793427241	Н
	700	AS70W	4975793427258	I

◆グラファイト雪用ワイパー



取付形状	サイズ (mm)	品番	JAN⊐−ド	パッケージ サイズ
●Uクリップ	280	R-2	4975793620079	Т
	330	R-4	4975793620086	Т
	350	R-5	4975793620093	Т
	380	R-6	4975793620109	Т
	400	R-7	4975793620116	τ
	430	R-8	4975793620123	Т
- Common of	450	R-9	4975793620130	Т
	480	R-10	4975793620147	Т
	500	R-11	4975793620154	Т
	530	R-12	4975793620161	U
	550	R-13	4975793620178	U
	600	R-14	4975793620185	U
	650	R-15	4975793620192	V
	700	R-16	4975793620208	V
●大型Uクリップ	650	15W	4975793606851	F
●リヤ専用Aクリップ	250	7A	4975793625142	Т
	280	2A	4975793606783	Т
	330	4A	4975793606790	Т
	380	6A	4975793615327	Т
●リヤ専用Bクリップ	200	1B	4975793625135	Т
	280	2B	4975793606806	Т
	330	4B	4975793606813	Т
	380	6B	4975793606820	Т
●トップネジ止めクリップ (アーム幅9.5mm用)	650	15TE	4975793606844	U

撥水コートタイプ

撥水コーティング被膜を形成

◆強力撥水コートデザイン雪用ワイパー





◆強力撥水コートエアロスリム対応雪用ワイパー



取付形状	サイズ (mm)	品番	JANコード	パッケージ サイズ
●A7IJップ	350	HAS35W	4975793428460	G
	400	HAS40W	4975793428477	G
	450	HAS45W	4975793428484	G
	530	HAS53W	4975793430432	G
	600	HAS60W	4975793428491	н
	650	HAS65W	4975793428507	Н
	700	HAS70W	4975793428514	I

トップバヨネットクリップ用 ハッケー サイブ	e l	
	`	
品番 C-5		
JAN 4975793202787		

イドネジ止めクリッ	プ用		パッケージ サイズ	
	品番	C-6	v	
6- 6	JAN コード	4975793202770	3	

イドロクリップ用			パッケージ サイズ	
	品番	C-7	c	
	JAN コード	4975793202794	5	

ケージサイズ一覧表 (横×縦×厚)
50×610×20mm
55×710×22mm
55×560×25mm
70×610×23mm
55×710×25mm
75×710×28mm
55×557×25mm
61×707×30mm
61×757×30 mm
55×760×25mm
45×530×20mm
47×688×20mm
62×592×25mm
47×693×47mm
55×560×35mm
55×610×25mm
55×785×25mm
55×830×27mm
50×110×30mm
55×560×20mm
60×710×29mm
65×765×30mm
35×615mm
35×765mm
42×615mm
35×800mm

60×710×29mm Y 42×615mm В Z 35×800mm 55×710×22mm 75×710×28mm 55×760×25mm 47×693×47mm 55×830×27mm 65×765×30mm 55×557×25mm 70×610×23mm H 61×707×30mm L 47×688×20mm P 55×610×25mm 55×560×20mm 35×765mm

ワイパーのビビリを軽減

EAN THE STATE OF T

タイプ		形 状 	サイズ (mm)	呼番 (品番)	JANコード	パッケージ サイズ
			300	GR3 (TW11G)	4975793814638	W
			325	GR4 (TW9G)	4975793814645	W
			350	GR5 (TW10G)	4975793817097	w
			375	GR6 (TW5G)	4975793817103	W
			400	GR7 (TW6G)	4975793817110	W
TWタイプ			425	GR8 (TW1G)	4975793817127	W
100947			450	GR9 (TW2G)	4975793817134	W
			475	GR10 (TW3G)	4975793817141	W
	6mm	先▶	500	GR11 (TW4G)	4975793817158	W
	+	後▶	525	GR12 (TW7G)	4975793817165	W
			550	GR14 (TW8G)	4975793815383	W
			700	GR84 (TW17G)	4975793815390	Х
			350	GR90 (TW35RG)	4975793818513	Y
			375 GR9	GR91 (TW38RG)	4975793818520	Υ
TWタイプ			400	GR92 (TW40RG)	4975793818537	Y
(曲面ウィンドウ用)			425	GR93 (TW43RG)	4975793818544	Y
			450	GR94 (TW45RG)	4975793818551	Y
			500	GR95 (TW50RG)	4975793818568	Υ
		#	550	GR13 (AW2G)	4975793817172	W
AWタイプ	8mm	後★	600	GR81 (AW1G)	4975793817189	Х
		ALD .	650	GR82 (AW3G)	4975793817196	Х
			300	GR15 (RW6G)	4975793814652	W
			350	GR16 (RW1G)	4975793814669	W
	←→ c==	先₩▶	375	GR17 (RW2G)	4975793814676	W
RWタイプ	6mm	24	400	GR18 (RW3G)	4975793814683	w w w w w w x x y y y y w x x x w w w
		端▶	425	GR19 (RW4G)	4975793814690	
			450	GR20 (RW5G)	4975793814706	W
			475	GR21 (RW7G)	4975793814713	W

• • • •	•••		• •	• • • •	• • •	•••
タイプ	端面	形状側面	サイズ (mm)	呼番 (品番)	JANコード	パッケージ サイズ
			450	GR25 (SW1G)	4975793814720	w
			475	GR26 (SW2G)	4975793814737	w
เพย√⇒	6mm	先▶	500	GR27 (SW3G)	4975793814744	W
SWタイプ	最大ゴム幅 は7.5mm	後▶	525	GR28 (SW4G)	4975793814751	W
			550	GR29 (SW5G)	4975793814768	W
			700	GR83 (SW6G)	4975793814775	Х
			475	GR33 (NR1G)	4975793815406	W
NRタイプ	6mm	先▶	500	GR34 (NR2G)	4975793815413	W
THIS 13	+	後▶↓	525	GR35 (NR3G)	4975793815420	W
			550	GR36 (NR4G)	4975793815437	W
	₩ 6mm		195	GR38 (TN20G)	4975793818438	W
			250	GR39 (TN25G)	4975793816847	W
			275	GR40 (TN28G)	4975793816854	W
			300	GR41 (TN30G)	4975793815444	W
			350	GR43 (TN35G)	4975793815451	W
TNタイプ			375	GR44 (TN38G)	4975793815468	W
110717			400	GR45 (TN40G)	4975793815475	W
			425	GR46 (TN43G)	4975793815482	W
			450	GR47 (TN45G)	4975793815499	W
			475	GR48 (TN48G)	4975793815505	W
			500	GR49 (TN50G)	4975793815512	W
			525	GR50 (TN53G)	4975793815529	W
TYタイプ	₹ 8.5mm	1	※∼475	GR57 (TY1G)	4975793820127	w
	۴		※∼550	GR58 (TY2G)	4975793820134	W
	10mm		※∼450	GR55 (YA1G)	4975793820141	W
YAタイプ	Y		※∼500	GR56 (YA2G)	4975793820158	W
	₹ 9mm	+	700	GR85 (YA3G)	4975793820165	х
			450	GR30 (WW1G)	4975793815536	W
WWタイプ	6mm	先▶	475	GR31 (WW2G)	4975793815543	w
	最大ゴム幅 は7.5mm	後▶	500	GR32 (WW3G)	4975793815550	W
			700	GR86 (WW4G)	4975793815567	х

	タイプ	端面	形状側面	サイズ (mm)	呼番	JANコード	パッケージ サイズ
				350	DW35GN	4975793821704	w
D	Wタイプ			400	DW40GN	4975793821711	7728 W 7735 W 7742 W 7759 W 7766 W 7773 X 7780 X 7780 X 7785 W 7785 W 7785 W 7785 W
	<u> </u>			425	DW43GN	4975793821728	w
	純金 属ワレ			450	DW45GN	4975793821735	w
	純正ワイパーの金属レールを再利用してください。金属レールは付属していません。	<u>←</u> 9mm		475	DW48GN	4975793821742	w
	金属して	7	先▶	500	DW50GN	4975793821759	W
	ールました。 をある		後▶	525	DW53GN	4975793822718	w
	利用し	1		550	DW55GN	4975793821766	w
	てくださ			600	DW60GN	4975793821773	х
	์ เงิ			650	DW65GN	4975793821780	х
				700	DW70GN	4975793821797	х
				750	DW75GN	4975793821803	z
				300	MB30GN	4975793826785	w
Ν	MBタイプ			350	MB35GN	4975793821643	W
	<u> </u>			375	MB38GN	4975793821650	w
	純金 属ワレ			400	MB40GN	4975793826815	w
	イパーの ールは付			425	MB43GN	4975793821667	W
	金属して	10mm	先業▶	450	MB45GN	4975793826839	W
	純正ワイバーの金属レールを再利用してください金属レールは付属していません。	¥		475	MB48GN	4975793821674	W
	利用し	7	後端▶	525	MB53GN	4975793826860	W
	てくださ			550	MB55GN	4975793822930	w
	in			575	MB58GN	4975793821681	Х
				600	MB60GN	4975793822947	х
				650	MB65GN	4975793821698	Х

	ı		i	i		
タイプ	AW -	形状	サイズ (mm)	呼番	JANコード	パッケージ サイズ
	端面	側面	()			71/
			350	MF35GN	4975793827317	W
			375	MF38GN	4975793827324	W
			400	MF40GN	4975793827331	W
			425	MF43GN	4975793829526	W
	5.6mm	先▶	450	MF45GN	4975793828284	W
MFタイプ	Ť	第	475	MF48GN	4975793828291	W
	Y	''	500	MF50GN	4975793827348	W
			550	MF55GN	4975793829984	W
			575	MF58GN	4975793827355	Х
			650	MF65GN	4975793827362	Х
			700	MF70GN	4975793827379	Х
		400 AS40GN 49757 425 AS43GN 49757 450 AS45GN 49757	350	AS35GN	4975793827232	W
			400	AS40GN	4975793827249	W
			425	AS43GN	4975793827461	W
			4975793827256	W		
ASタイプ	5.6mm		525	AS53GN	4975793827478	W
			600	AS60GN	4975793827263	Х
			650	AS65GN	4975793827270	Х
			700	AS70GN	4975793827287	Х
			750	AS75GN	4975793827294	Z


↑ 替えゴムを選ぶ場合のご注意!

700 MB70GN 4975793822954

1. ストッパー穴の有り・無し

替えゴムには、「ストッパー穴」のあるタイプと無いタイプがあります。お客様のワイ パーのゴム形状(ストッパー穴の有無)を確認の上、替えゴムをお選びください。

【注意】ワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴の有無)が変わる場合 がございます。十分にご注意ください。



2. フリーサイズ

※印の呼番GR55、GR56、GR57、GR58のワイパー | 替えゴムは「フリーサイズ」です。取り外したブレード ラバーの長さに合わせ、切ってからご使用ください。

●側面形状は、ストッパー穴のある方が後端、その反対側が先端となります。



● 過去に交換したワイパーがNWB製の場合は、購入したワイパー品番をお確かめのうえ、ワイパー一覧表の「対応替えゴム呼番」をご覧ください。 ● 替えゴムのサイズは、機能上実際の寸法と異なる場合がありますが、性能及び取付けに支障はありません。

50×610×20mm 55×710×25mm 61×757×30 mm 62×592×25mm 55×785×25mm 60×710×29mm Y 42×615mm Z 35×800mm В 55×710×22mm 75×710×28mm 55×760×25mm 47×693×47mm 55×830×27mm 65×765×30mm 55×557×25mm 50×110×30mm L 47×688×20mm Т 70×610×23mm H 61×707×30mm P 55×610×25mm 55×560×20mm 35×765mm

撥水コートタイプ

撥水コーティング被膜を形成



		形状		3	計撥水コートデザインワイパー		I	撥水コートデザインワイパー						
タイプ	端面	側面	サイズ (mm)	品番	JAN コード	パッケージ サイズ	品番	JAN J-F	パッケージ サイズ					
			350	DW35HA	4975793824606	w	DW35HB	4975793823784	w					
			400	DW40HA	4975793824590	w	DW40HB	4975793823777	w					
			425	DW43HA	4975793824583	w	DW43HB	4975793823760	w					
DWタイプ			450	DW45HA	4975793824576	w	DW45HB	4975793823753	w					
お金り屋		先端	475	DW48HA	4975793824569	w	DW48HB	4975793823746	w					
おりません。	Y					500	DW50HA	4975793824552	w	DW50HB	4975793823739	w		
付 属 して	後端	端	550	DW55HA	4975793824545	w	DW55HB	4975793823722	w					
								600	DW60HA	4975793824538	Х	DW60HB	4975793823715	x
			650	DW65HA	4975793824521	х	DW65HB	4975793823708	x					
			700	DW70HA	4975793824514	Х	DW70HB	4975793823692	х					
			750	DW75HA	4975793824507	z	DW75HB	4975793823685	z					

	1548		サイズ		月投小コードノフファイドライハー	711.7171		扱小コートンフンドイトンイハー					
タイプ	端面	側面	(mm)	品番	JAN⊐−ド	パッケージ サイズ	品番	JANコード	パッケージ サイズ				
						300	TW30HA	4975793817677	w	TW30HB	4975793817547	W	
			325	TW33HA	4975793817684	w	TW33HB	4975793817554	w				
			350	TW35HA	4975793817691	w	TW35HB	4975793817561	w				
			375	TW38HA	4975793817707	w	TW38HB	4975793817578	W				
	TW:幅6mm		400	TW40HA	4975793817714	w	TW40HB	4975793817585	w				
	AW:幅8mm	先端			11	先 . 三三三	425	TW43HA	4975793817721	w	TW43HB	4975793817592	w
TW-AW タイプ	Ť					450	TW45HA	4975793817738	w	TW45HB	4975793817608	w	
	Ť				475	TW48HA	4975793817745	w	TW48HB	4975793817615	W		
			500	TW50HA	4975793817752	w	TW50HB	4975793817622	w				
					525	TW53HA	4975793817769	w	TW53HB	4975793817639	W		
				550	AW55HA	4975793817776	w	AW55HB	4975793817646	W			
			600	AW60HA	4975793817783	Х	AW60HB	4975793817653	х				
			650	AW65HA	4975793817790	х	AW65HB	4975793817660	х				


	形状		#イブ	撥水コー	トグラファイトワイパー		
タイプ	端面	側面	サイズ (mm)	品番	JAN⊐-ド	パッケー: サイズ	
			300	MB30HB	4975793827737	w	
			350	MB35HB	4975793827744	w	
			375	MB38HB	4975793827751	w	
			400	MB40HB	4975793827768	W	
	幅10mm		425	MB43HB	4975793827775	w	
	‡	先▶↓	450	MB45HB	4975793827782	W	
MBタイプ	Y		475	MB48HB	4975793827799	w	
A	+	後▶	525	MB53HB	4975793827805	W	
おりません。金属レールは付属して			550	MB55HB	4975793827812	W	
んルは			575	MB58HB	4975793827829	х	
国して			600	МВ60НВ	4975793827836	х	
			650	MB65HB	4975793827843	х	
			700	МВ70НВ	4975793827850	х	
			350	MF35HB	4975793827386	W	
	幅5.6mm		375	MF38HB	4975793827393	W	
	1	先▶	400	MF40HB	4975793827409	W	
MFタイプ	Y		500	MF50HB	4975793827416	W	
	₹		575	MF58HB	4975793827423	Х	
			650	MF65HB	4975793827430	Х	
			700	MF70HB	4975793827447	х	
			350	AS35HB	4975793827485	w	
			400	AS40HB	4975793827492	W	
	幅5.6mm		450	AS45HB	4975793827515	W	
ASタイプ	7		525	AS53HB	4975793827522	W	
MJ717	Y		600	AS60HB	4975793827539	х	
			650	AS65HB	4975793827546	х	
			700	AS70HB	4975793827027	х	
			750	AS75HB	4975793826655	z	

↑ 替えゴムを選ぶ場合のご注意!

1. ストッパー穴の有り・無し

替えゴムには、「ストッパー穴」のあるタイプと無いタイプがあり ます。お客様のワイパーのゴム形状(ストッパー穴の有無)を確 認の上、替えゴムをお選びください。

【注意】ワイパー本体を交換されると、ゴムのストッパー形状(穴 の有無)が変わる場合がございます。十分にご注意くだ





●側面形状は、ストッパー穴のある方が後端、その反対側が先端となります。



撥水コートグラファイトワイパー